



Page 1/10

22-07-25.5 BULK ENGRAIS NPK de mélange 22-7-25 AOP46

Etablissement :

Version précédente : 02-02-2016

Révision : 18-08-2016 Entrée en vigueur : 18-08-2016 Version : 3.1

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

1.1 Identification de produit

Nom commercial: 22-07-25.5 BULK

Synonymes: Engrais NPK de mélange

Code produit :2002814Code FDSAOP46Formule chimique :Mélange

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillés

Usage professionnel

Utilisations déconseillés Aucune

1.3 Renseignement concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la société : Alliance Occitane

24 Avenue Marcel Dassault 31500 Toulouse Cedex Tél: 05 61 36 01 23

www.arterris.fr contact@arterris.fr

Fabrication: Sud Manutention Transit Portuaire

Zone Portuaire

876 avenue Adolphe TURREL 11210 PORT LA NOUVELLE

1.4 Numéro d'appel d'urgence

N° de téléphone d'urgence : Centre Antipoison de Toulouse: 05 61 77 74 47 http://www.centres-antipoison.net

Orfila: 01 45 42 59 59 (24/24 – 7/7)

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1Classification de la substance ou du mélange

Cette préparation n'est pas réglementée selon les Directives européennes n° 1272/2008 (CLP) du 16/12/08 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

2.2 Elément d'étiquetage

Pictogrammes: Non applicable

Mention de danger : Aucun Mention d'avertissement Aucun Conseil de prudence Aucun

2.3 Autres dangers

Substance PTB selon le règlement CE 1907/2006, annexe XIII : Non applicable Substance vPvB selon le règlement CE 1907/2006, annexe XIII : Non applicable

Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification

La manipulation et/ou la transformation peuvent éventuellement générer une poussière capable de provoquer une irritation mécanique des yeux, de la peau, du nez et de la gorge





Page 2/10

22-07-25.5 BULK ENGRAIS NPK de mélange 22-7-25 AOP46

Etablissement:

Version précédente : 02-02-2016

Révision: 18-08-2016 Entrée en vigueur : 18-08-2016 Version:

3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Engrais NPK de mélange Substance / Préparation :

Composants:

Substance	%	N° CAS	N°CE (EINECS)	Classement CLP	REACH
Urée	< 45	57-13-6	200-315-5	Non classé	
Phosphate d'ammoniaque	< 20	7783-28-0	231-987-8	Non classé	
Chlorure de potassium	< 45	7447-40-7	231-211-8	Non classé	

Composants secondaires : -

Composants dangereux: Aucun dans le mélange final.

4. PREMIERS SECOURS

4.1 Description des premiers secours



Donner de l'air frais, le maintenir au repos dans la position où il peut Inhalation: confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes respiratoires apparaissent ou persistent.

Contact avec la peau :

En règle générale le produit n'irrite pas la peau, laver avec de l'eau et du savon, si

la peau est contaminée.

consulter un médecin si les symptômes se développent.

Contact avec les yeux :

Rincer les yeux pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières, vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les

lui enlever.

Consulter un ophtalmologiste si une irritation apparaît.



Si la victime est consciente, ne pas tenter de faire vomir, appeler un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

une exposition à des concentrations atmosphériques au-dessus des limites Inhalation: d'exposition réglementaire peut éventuellement entraîner une irritation du nez de la gorge et des poumons. L'exposition aux produits de décomposition peut présenter des risques pour la santé. Les effets graves d'une exposition peuvent être différés.

Aucun effet important ou danger critique connu. Contact avec la peau :

une exposition à des concentrations atmosphériques au-dessus des limites Contact avec les yeux : d'exposition réglementaire peut éventuellement entraîner une irritation des yeux.

Aucun effet important ou danger critique connu. Ingestion:





Page 3/10

22-07-25.5 BULK ENGRAIS NPK de mélange 22-7-25 AOP46

Etablissement :

Version précédente : 02-02-2016

Révision : 18-08-2016 Entrée en vigueur : 18-08-2016 Version : 3.1

4.3 Indication des éventuels soins médicaux et traitements particuliers nécessaires

Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si une grande quantités ont été ingérées ou inhalées. En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les symptômes peuvent être différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous surveillance médicale pendant 48 heures.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 Moyens d'extinction

Movens d'extinction

- Agents d'extinction inappropriés : Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie

- Agents d'extinction déconseillés : Aucun(e).

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

<u>Risques spécifiques :</u> Possibilité de dégagement de gaz toxiques, oxydes d'azote, oxyde de phosphorés, ammoniac, amines, chlorure d'hydrogène (HCI), chlore, monoxyde et dioxyde de carbone.

5.3 Conseils aux pompiers

Equipements de protection spéciaux pour pompiers :

Vêtements de protection chimique y compris casques, bottes, gants, conforme à la norme européennes EN469 et le port d'un appareil respiratoire isolant autonome est recommandé pour pénétrer dans la zone dangereuse.

<u>Autres informations :</u> Eviter le rejet des eaux d'incendie dans les égouts.

Classe d'inflammabilité : Non disponible

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour le personnel autre que le personnel d'invention :

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Employer un équipement de protection approprié. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu, éviter la formation de poussière, veiller à une aération suffisante, utiliser un appareil respiratoire contre les effets de vapeurs/poussière/aérosol.

<u>Pour les agents d'intervention</u>: si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également, les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'invention : ».

6.2 Précaution pour la protection de l'environnement

<u>Précautions pour l'environnement</u>: Ne pas disperser les résidus du produit dans l'environnement. (eaux, égouts, sol, air,...). Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement.

6.3 Méthode et matériel de confinement et de nettoyage

Petit déversement accidentel :

Ecarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Aspirer ou ramasser avec un balai le produit répandu et placer le tout dans un conteneur à déchets dûment étiqueté. Elimination par une entreprise de collecte de déchets.





Page 4/10

22-07-25.5 BULK ENGRAIS NPK de mélange 22-7-25 AOP46

Etablissement :

Version précédente : 02-02-2016

Révision : 18-08-2016 Entrée en vigueur : 18-08-2016 Version : 3.1

Grand déversement accidentel :

Ecarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d'eau, les caves ou les zones confinées. Aspirer ou ramasser avec un balai le produit répandu et placer le tout dans un conteneur à déchets dûment étiqueté. Elimination par une entreprise de collecte de déchets.

6.4 Référence à d'autres sections

Voir section1, section 8 et section 13.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Précaution à prendre pour une manipulation sans danger

<u>Mesures d protection :</u> Quand le produit doit être manipulé, utiliser des équipements personnels de protection appropriés : gant, masque ou filtre anti-poussière. (voir section 8).

Conseils sur l'hygiène professionnelle en général :



Eviter la formation excessive de poussières. Eviter le contact avec les yeux. Ne pas manger, boire ni fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en œuvre.

Se laver soigneusement les mains, le visage après utilisation, retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration.

7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Stockage:



Stocker conformément à la réglementation locale.

Installer l'engrais loin d'une source de chaleur, de feu, d'agent oxydant et comburant (mazout,...), combustible, dans les fermes tenir à l'écart du foin, paille, céréale,... S'assurer de la bonne tenue de l'aire de stockage. Toute construction utilisée pour le stockage doit être sèche, bien ventilée et identifié. Eviter toute exposition non nécessaire à l'air ambiant l'exposition au soleil afin

d'éviter la destruction physique du produit en raison des cycles thermiques

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Paramètre de contrôle

Limites d'exposition professionnelles :

Nom du produit	Туре	Exposition/ description milieu	Valeur	Population	Effets	Description de la méthode
Urée	DNEL	Long terme	42 mg/kg bw/jour	Consommateurs	Systémique	Oral
Urée	DNEL	Court terme	42 mg/kg bw/jour	Consommateurs	Systémique	Oral
Urée	DNEL	Court terme	580 mg/kg Bw/jour	Opérateurs	Systémique	Dermique
Urée	DNEL	Court terme	580 mg/kg Bw/jour	Industriel	Systémique	Dermique
Urée	DNEL	Long terme	580 mg/kg Bw/jour	Opérateurs	Systémique	Dermique
Urée	DNEL	Long terme	580 mg/kg Bw/jour	Industriel	Systémique	Dermique
Urée	DNEL	Court terme	292 mg/m3	Opérateurs	Systémique	Inhalation
Urée	DNEL	Long terme	292 mg/m3	Opérateurs	Systémique	Inhalation





Page 5/10

22-07-25.5 BULK ENGRAIS NPK de mélange 22-7-25 AOP46

Etablissement :

Version précédente : 02-02-2016

Révision : 18-08-2016 Entrée en vigueur : 18-08-2016 Version : 3.1

Urée	DNEL	Long terme	125mg/m2	Consommateurs	Systémique	Inhalation
Urée	DNEL	Court treme	125mg/m3	Consommateurs	Systémique	Inhalation
Urée	PNEC	Eau douce	0.47 mg/l			Facteurs
						d'évaluation
Urée	PNEC	L'eau salée	0.047 mg/l			
Chlorure de potassium	DNEL					Non applicable
Chlorure de potassium	PNEC					Non applicable
Phosphate d'ammoniaque	DNEL					Non applicable

8.2 Contrôles de l'exposition

Procédures de surveillance recommandées :

Eviter des hautes concentrations de poussières et ventiler si nécessaire.

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour

animaux.

<u>Protection individuelle</u>: Telles que les équipements de protection individuelle. (EPI)









- Protection respiratoire : Porter un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules (type EN 149 Masque anti-poussière), parfaitement ajusté, si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou connus.

- Protection des mains : Porter des gants imperméables. (type EN 374)

- Protection des yeux : Porter une protection oculaire appropriée aux conditions de travail lors de la manipulation du produit. (type EN 166, EN 170 Lunettes de protection).

- Protection de la peau : Vêtement de travail protecteur.

-Hygiène industrielle : Enlever les vêtements contaminés et les nettoyer avant réutilisation.

Se laver les mains, les avant-bras et le visage avant de manger, de fumer et

d'aller aux toilettes et après le travail, en toutes circonstances ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail. Contrôle de l'action des agents d'environnement :

Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés et chimiques essentielle

Indications générales	
Aspect :	
Etat physique	Mélange de granulés (solide)
Couleur	Beige, blanc, gris, rosé et marron
Odeur	Légèrement ammoniacale à inodore
Valeur du pH	Entre 5 et 9.5
Changement d'état	
Point de fusion (°C)	133°C (DIN53181) pour l'urée,
	>155°C pour le phosphate d'ammoniaque, >235C°,
	>776°C pour le chlorure de Potasse,
Point d'ébullition	Non applicable pour lèurée,
	1500°C pour le chlorure de potassium,
	phosphate d'ammoniaque non déterminé,





Page 6/10

22-07-25.5 BULK ENGRAIS NPK de mélange 22-7-25 AOP46

Etablissement :

Version précédente : 02-02-2016

Révision : 18-08-2016 Entrée en vigueur : 18-08-2016 Version : 3.1

	>235°C pour le sulfate d'ammonium.
Point de décomposition	Non applicable pour l'urée .
,	non disponible pour le phosphate d'ammoniaque et le chlorure de potassium.
Point d'éclair	Non applicable
Inflammabilité (solide gaz)	L'urée est ininflammable,
, ,	non disponible pour phosphate d'ammoniaque, le chlorure de potasse.
Température d'inflammation	Non disponible
Auto inflammation	Non disponible
Danger d'explosion	Non disponible
Limites d'explosion	
Inférieure	Non applicable
Supérieure	Non applicable
Propriétés comburantes	Non disponible
Pression de vapeur	0.002 kPa pour l'urée,
·	0.0762 Pa pour Phosphate d'ammoniaque et
	non disponible pour le chlorure de potasse.
Densité à 20°C	1.33 g/m3 pou l'urée,
	1.987 g/m3 pour le chlorure de potasse,
	+- 1000 kg/m3 pour le phosphate d'ammoniaque.
Solubilité dans/miscible avec de l'eau à	+- 1000 g/l pour l'urée,
20°C	347 g/l pour le chlorure de potasse,
	100 g/l pour le phosphate d'ammoniaque.
Coefficient de partage (no-octanol/eau)	1.73 log POW pour l'urée,
	non déterminé pour les autres composants
<u>Viscosité</u>	
Propriété d'explosivité	Non disponible
Propriété comburantes	Non disponible

9.2 Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

10. STABILITE ET REACTIVITE

10.1 Réactivité

Pas d'information disponible

10.2 Stabilité chimique

Le produit est stable dans les conditions normales de stockage, manipulation et d'emploi.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Le produit est stable dans les conditions normales de stockage, manipulation et d'emploi.

Néanmoins possibilité : BrF₃ KMnO₄, l'apport de poussière fine implique cependant un risque de coup de poussière.

Réagit avec l'hypochlorite de sodium ou de calcium pour former du trichlorure d'azote- attention risque d'explosion !

10.4 Condition à éviter

Ne pas stocker à l'humidité et à proximité d'acide. Bien nettoyer les résidus d'engrais avant travaux par point chaud. Ne pas stocker à une chaleur supérieure au point de fusion.

10.5 Matières incompatible

Agent oxydants, matières comburantes, Acides, Bases, cuivre et ses liaisons, nitrites, alcalis.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.

Gaz hydrochlorique (HCI), chlore, oxydes d'azote (NOx), ammoniaque, amines.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1 Informations sur les effets toxicologiques





Page 7/10

22-07-25.5 BULK ENGRAIS NPK de mélange 22-7-25 AOP46

Etablissement : Version précédente : 02-02-2016

Révision : 18-08-2016 Entrée en vigueur : 18-08-2016

Effet aigus potentiels sur la santé :

Nom du produit/composant	Résultat	Espèce	Dosage	Exposition
Urée	LD/LC50	Rat	14300 mg/kg	
Hydrogénoorthophosphate de	LD-CL50	Non	Non disponible	
diammonium		disponible		
Chlorure de potassium	LD50	Rat	3020 mg/kg	

Irritation/Corrosion cutanée

Non du composant	Exposition	Conclusion
Urée	Peau	Non irritant dans des conditions normales d'utilisation
Hydrogénoorthophosphate de diammonium	Peau	Non irritant dans des conditions normales d'utilisation
Chlorure de potassium	Peau	Non irritant dans des conditions normales d'utilisation
Effets potentiels du mélange	Peau	Aucun dans des conditions normales d'utilisation

Irritation/corrosion oculaire

Nom du composant	Exposition	Conclusion
Urée	Yeux	Non irritant dans des conditions normales d'utilisation
Hydrogénoorthophosphate de diammonium	Yeux	Non irritant dans des conditions normales d'utilisation
Chlorure de potassium	Yeux	Non irritant dans des conditions normales d'utilisation
Effets potentiels du mélange	Yeux	Aucun dans des conditions normales d'utilisation

Sensibilisation

Nom du composant	Voie d'exposition	Espèce	Observation/conclusion
<u>Urée</u>	Peau/respiratoire		Aucun effet connu dans des conditions normales d'utilisation
Hydrogénoorthophosphate de diammonium	-		Aucun effet connu dans des conditions normales d'utilisation
Chlorure de potassium	-		Aucun effet connu dans des conditions normales d'utilisation
Effets potentiels du mélange	-		Aucun effet connu dans des conditions normales d'utilisation

Risques	Nom du composant et test	Conclusion
•	effectué le cas échéant	
Mutagénicité	Urée	Aucun effet important connu
	Hydrogénoorthophosphate de diammonium	Aucun effet connu
	Chlorure de potassium	Aucun effet connu
Cancérogénicité	Urée	Aucun effet important connu
	Hydrogénoorthophosphate de diammonium	Pas d'effet connu
	Chlorure de potassium	Pas de données disponibles
Toxicité pour la reproduction et le	urée	Aucun effet important connu
développement	Hydrogénoorthophosphate de diammonium	Pas d'effet connu
	Chlorure de potassium	Aucune classification n'est nécessaire
Toxicité spécifique pour certains organes	urée	Aucun effet important connu
cibles exposition unique	Hydrogénoorthophosphate de diammonium	Pas de classement
·	Chlorure de potassium	Non disponible
Toxicité spécifique pour certains organes	Urée	Aucun effet important connu
cibles exposition Répétée	Hydrogénoorthophosphate de diammonium	Pas de classement
·	hosphate d'ammoniague	Non disponible
	Chlorure de potassium	·
Effets potentiels du mélange	22-07-25.5 BULK	Aucun effet important connu dans des
perennere da molango		conditions normales d'utilisation





Page 8/10

22-07-25.5 BULK ENGRAIS NPK de mélange 22-7-25 AOP46

Etablissement :

Version précédente : 02-02-2016

Révision : 18-08-2016 Entrée en vigueur : 18-08-2016 Version : 3.1

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1 Toxicité

<u>Sur le produit</u> : Aucune étude n'a été réalisé pour le moment sur ce mélange, éviter le rejet de grandes quantités du produit dans l'environnement.

Ecotoxicité aquatique :

Non du composant	Résultat	Espèce	Exposition
Urée	LC50 > 10000 mg/l	Daphnia magna	48 H
	LC50 > 6810 mg/l	Leuciscus idus	96 H
Hydrogénoorthophosphate de diammonium	Pas d'information disponible		
Chlorure de potassium	EC50/1337 mg/l	Algues	120H
	EC50/130MG/L	Daphnie magna	12d
	EC50/660mg/l	Daphnie magna	48h
	LC50/880 mg/l	Poisson fatheadh minnow	96h

12.2 Persistance/dégradable

Non disponible

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Le Phosphate d'ammoniaque, l'urée et le chlorure de potassium sont solubles dans l'eau.

12.4 Mobilité dans le sol

Ce mélange peut-être véhiculé par les infiltrations d'eau souterraines ou les ruissellements de surface car solubilité dans l'eau.

12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB

12.0 1103011013	12.0 Resultationed Bir Ct VI VB			
PBT	Non disponible			
VPVB	Non disponible			

12.6 Autres effets néfastes

L'épandage excessif peut avoir un impact défavorable sur l'environnement : eutrophisation des eaux de surface, contamination de la nappe phréatique.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

13.1 Méthode et traitement des déchets

Déchet:

06 10 99	Déchets non spécifiés ailleurs.

Recommandation:

Produit : vérifier la réutilisation en agriculture.

Emballages : Les emballages entièrement vidés peuvent être recyclés.

 Emballages contaminés : les emballages contaminés sont à vider de manière optimale ; ils peuvent ensuite être valorisé après un nettoyage adéquat.





Page 9/10

22-07-25.5 BULK ENGRAIS NPK de mélange 22-7-25 AOP46

Etablissement :

Version précédente : 02-02-2016

Révision : 18-08-2016 Entrée en vigueur : 18-08-2016 Version : 3.1

15 01 02	Emballages en matières plastiques.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Classification ADR/ADNR/IMDG/IATA

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMG	IATA
14.1 Numéro ONU	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé
14.2 Désignation officielle de transport ONU	-	-	-	-
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	-	-	-	-
14.4 Groupe d'emballage	-	-	-	-
14.5 Danger pour l'environnement	Non	Non	Non	Non
14.6 précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1 Réglementation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Réglementation EU (CE)

Cette préparation n'est pas soumise à la réglementation sur l'étiquetage selon la Directive européenne n°1907/2006 (REACH) et ses annexes.

Etiquetage selon le règlement (CE) n°1272/2008 : Néant

Pictogrammes de danger : Aucun.

Symbole(s) : Aucun(e).

Phrase(s) H : Aucun(e).

Phrase(s) P : Aucun(e).

15.2 Evaluation de la sécurité chimique

Une évolution de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

15.3 Statut d'enregistrement

Applicable

16. AUTRES INFORMATIONS

Produit à usage agricole

Révision : voir entête FDS

Date établissement, date de révision, date d'entrée en vigueur, version :





Page 10/10

22-07-25.5 BULK ENGRAIS NPK de mélange 22-7-25 AOP46

Etablissement:

Version précédente : 02-02-2016

Révision : 18-08-2016 Entrée en vigueur : 18-08-2016 Version : 3 1

Texte intégral des mentions et classifications de section 3 :

Origine des données utilisées : : Cette fiche de sécurité a été réalisée/ mise à jour sur la base des

informations fournies par les fabricants.

Conseils relatifs à la formation : Avant d'utiliser ce mélange/substance/préparation, le personnel doit être

instruit selon cette fiche de sécurité.

Acronymes et abréviation :

CLP: Classification Labelling Packing, (règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage selon 1272/2008/CE

REACH: registration Evaluation Autorisation and Restriction of Chemicals, (l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicable à ces substances)

GHS: Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals

RDI: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer.

ADR: Accord Européen sur le transport de marchandises dangereuses par route.

ADN: Accord Européen sur le transport de marchandises dangereuses par vois de navigation du Rhin.

ICAO: international Civil Aviation organisation.

IMDG: international maritime code for dangerous goods, (le code maritime international des marchandises dangereuses).

IATA: international Air Transport Association, (Association internationale du transport aérien).

DOT: US department of transportation.

EINECS: european inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

CAS: Chemical Abstract Service (division of the American Chemical Society).

CE50: concentration effective médiane; **DNEL**: Derived No-Effet Level (REACH).

PNEC: Predicted No-Effet Concentration (REACH).

LC50: Lethal concentration, 50 percent.

LD50: Lethal dose, 50 percent.

NOAEL: No Observable Adverse Effect leved **vPvB**: Très persistantes et très bio-accumulables;

NOAEC: Concentration sans effet nocif observé;

NOAEL Niveau sans effet nocif observé;

NOEC: concentration sans effet nocif observé;

OCDE: Organisation de Coopération et de Développement Économiques;

PBT: persistantes, bioaccumulables et toxiques; **PNEC**: Concentration prévisible sans effet;

STEL: Valeur limite d'exposition à court terme: UE: l'Union Européenne.

Avis au lecteur

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte au moment de sa publication. Toutefois, ni le fournisseur ni le metteur en marché ni un de ses sous-traitants ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à l'intégralité des renseignements contenus dans le présent document et ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Il revient exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'approbation des substances ou préparations. Toutes les substances ou préparations peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence.

Bien que certains dangers soient décrits dans le présent document, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres.

Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou l'élimination du produit.